

Technická specifikace projektu:

„Oprava části komunikace p.č. 634/1 v k.ú. Běštín“

Název/ obchodní firma	Obec Běštín
Sídlo:	Obecní úřad Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice
Osoba oprávněná jednat, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):	starosta obce: Jaroslava Houdková Telefonní spojení: +420 311 584 173, starosta@obecbestin.cz
IČ:	00509621
DIČ:	CZ00509621

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- a) **Označení stavby:** Oprava části komunikace p.č. 634/1 v k.ú. Běštín
- b) **Stavebník:** Obec Běštín
IČ: 00509621
- c) **Specifikace stavby:** Dokumentace pro provádění oprav komunikací je specifikací prací a oprav na stávajících místních komunikacích.

Záměr nevyžaduje souhlas s prováděním stavby, není zasahováno do inženýrských sítí

- d) **Údaje o umístění stavby:** Místo stavby: Obec Běštín
Katastrální území: Běštín

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚa) **Popis stavby:**

Opravy stávajících místních komunikací na pozemcích. Část komunikace bude opravena vyfrézováním stávajícího povrchu a pokládkou nové vrstvy asfaltového betonu a část komunikace bude opraveno výměnou celé konstrukční vrstvy.

b) Předpokládaný průběh stavby:

- zahájení 6-9/2023
- uvedení do provozu 10/2023
- dokončení stavby 11/2023

c) Stručná charakteristika území:

Řešená oblast leží v zastavěné části obce Běštín, kde přiléhá nemovitostem. Řešeným územím prochází v současnosti částečně zpevněná komunikace.

d) Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí:

Stavba nebude mít negativní účinky na zdraví obyvatel, krajinu či životní prostředí.

e) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací - v tomto smyslu nedojde ke změně využití území.

Realizací oprav nebudou nijak měněny dosavadní okolní stavby.

Technická zpráva:

Specifikace realizace projektu řeší opravu stávajících místní komunikace na pozemku obce Běštín p.č. 634/1 v k.ú. Běštín v lokalitě Pod radoušským lesem.

Řešená komunikace lze v současném stavu charakterizovat jako obslužná komunikace funkční místní komunikace skupiny C, šířka opravované vozovky je cca 3,5-4,00 m a snahou projektu je kromě vytvoření jednostranného odbočovacího zálivu cca šířky 2,00 x 5,00 m délky a vysrávek na těch částech komunikace, které nebudou podléhat realizaci asfaltové pokládky.

V současné době je povrch vozovky ve špatném stavu s četnými poruchami krytu, v některých místech s absencí konstrukčních vrstev opravené zásypem recyklátu.

Plocha vozovky je v zástavbě převážně chatovými objekty navržena opravit pokládkou z asfaltu. Předpokládaný podklad v tl. 50 mm zůstane zachován jako podkladní vrstva a konstrukce bude navýšena o 50-60 mm asfaltové pokládky. Šířka komunikace je navržena na 3 až 3,5 metru na p.p.č. 634/1 v délce cca 220-250 m. Niveleta vozovky se nezmění, příčné a podélné sklony vozovky zůstanou zachovány. Systém odvodnění zůstane zachován.

Provedení oprav si klade za cíl především regeneraci uličních prostor, zvýšení estetické hodnoty celého prostoru a zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci. Oprava spočívá především ve vybudování nového neporušeného krytu vozovky a vysrávek těch částí komunikace, které nebudou ošetřeny pokládkou. Stávající inženýrské sítě budou příslušným způsobem ochráněny. Navrhovanou úpravou se charakter komunikace ani dopravní řešení v zájmové oblasti nemění. Všechny stávající vjezdy na přilehlé nemovitosti zůstanou zachovány. Nedojde ke kácení stávající vzrostlé zeleně.

Katastrální území: Běštín (okr. Beroun), 603368

Parcelní čísla: 634/1 v k.ú. Běštín - vlastnické právo obec Běštín

Navrhované konstrukce

Asfaltový kryt vozovky po frézování nebo odbagrování a vyčištění povrchu a prořezy křovin zasahujících do vozovky

Podkladní vyrovnávací vrstva z R materiálu tl. 50 mm

ACP obrusná vrstva tl. 50-60 mm strojně

Souhrnné údaje stavby

Asfaltovaná plocha 870 m².

Odtokové poměry budou zachovány v původních sklonech.

Nedojde k zásahům do systému inženýrských sítí.

Plán organizace výstavby


Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a zajistit přechodná dopravní opatření v okolí staveniště. Při provádění musí být dodržovány bezpečnostní předpisy.

1. Staveniště a deponie bude mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravními značkami popř. světelnou signalizací.
2. Během realizace bude zajištěn stavební dozor.
3. Přechodné dopravní značení bude provedeno v rozsahu nezbytném pro zásobování případně průjezd vozidel záchranných služeb.
6. Skládka se uvažuje ve vzdálenosti 25-30km od místa stavby.
7. Stávající vjezdy (komunikace) budou v rámci akce opraveny v nezbytném rozsahu uzavírána na více místech tak, aby v případě přerušení stavební činnosti na jednom místě bylo možno pokračovat na místě jiném. Harmonogram stavby bude upřesněn před jejím zahájením. Postup a organizace prací musí respektovat požadavky na zábory komunikací v přiměřeně dlouhých úsecích s ohledem na:
 - Minimální čas bránění vjezdu na soukromé pozemky
 - Zachování průjezdnosti pro vozidla IZS po celou dobu realizace stavby
 - Mimořádná bezpečnostní opatření při ochraně bezpečnosti jak stavby, tak občanů bydlících v lokalitě prováděných oprav v obci Běštín.

Majetková evidence KN:

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	634/1
Obec:	Běštín [521073]
Katastrální území:	Běštín [603368]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	9781
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Běštín, č. p. 28. 26724 Běštín

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel

Fotodokumentace:





Houdková

Jaroslava Houdková, starostka obce Běštín



V Běštině dne 14.4.2023