

Smlouva o dílo

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Obec Běštín

Běštín 28, 267 24 Hostomice

IČO: 00509621

DIČ : CZ00509621

Zastoupena Jaroslavou Houdkovou, starostkou obce

Email: starosta@obecbestin.cz

Tel.: 721 859 877

2. Zhotovitel

MgA. Tomáš Havlík, akademický sochař

Petrův Dvůr 93, 38 411 Netolice

IČO: 06963480

Neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna č.účtu: 2346268193/0800

Email: tomu.domu@seznam.cz

Tel.: 724 218 108

II. Základní ustanovení

Na základě ujednání se zhotovitel zavazuje k provedení dohodnutého díla a jeho odevzdání objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je „Restaurování památníku padlých v I. Sv. a II. Sv. v obci Běštín“ dle návrhu na restaurování - přílohy č. 1 Investiční záměr a přílohy č.2 Tabulka Výkazu výměr vypracované objednatelem.

IV. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo od 15.dubna 2022 do 31.srpna 2022.

V. Cena díla

Celková cena díla dle této smlouvy je ve výši **250 820,- Kč**.
Zhotovitel není plátcem DPH.

VI. Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude uhrazena v jedné splátce po dokončení díla, a to maximálně do třiceti dnů po předání díla.
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **24 měsíců**.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

V. Předání díla

V den předání díla bude předána restaurátorská zpráva obsahující písemné vyhodnocení průběhu restaurování.

VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu : objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při pracích v místě plnění (na obecním pozemku p.č.3/3 v k. ú. Běštín) přístup ke zdroji elektrické energie 230V a přístup ke zdroji užitkové vody.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst.1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

V. Platnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platné znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Běštíně dne: 23.3.2022

V Netolicích dne: 23.3.2022

J. Houdková



Objednatel
Jaroslava Houdková
Obec Běštín

MgA. Tomáš Havlík
MgA. Tomáš Havlík
Pekný Dvůr 93, 384 11 Netolice
IČ: 06963480
tel: 724 210 108
e-mail: tomu.domu@seznam.cz
e-mail: tomu.jissochy.cz

zhotovitel
MgA. Tomáš Havlík, akademický sochař

Příloha č.1

Investiční záměr



1. Název akce:

Restaurování památníku padlých v I.SV a II.SV v Běštíně

2. Žadatel:

Obec Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice
IČ 00509621

3. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:

CZE2108-2873

4. Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Obsahem akce je: Restaurování a oprava pietního místa

Nezbytnost akce: Narušené základy – objekt silně zavodněn

5. Technická zpráva

Základní údaje o válečném hrobu a popis:

Jedná se o pietní místo – pomník. Zbudovaný v 30. letech 20. století. Sekundárně osazen (přemístěno v 60. letech minulého století) uprostřed návsi v centrální části, v blízkosti obecního úřadu. Bez ostatků. Stručný popis: Jedná se o kamenný pomník ve tvaru stylizované stély ze žuly, s tympanonem na vrchu. Základ tvoří stupňovitá hmota z umělého kamene; na něm jsou vršeny dva kamenné schody; na nich spočívá podhlavník. Podhlavník je na vrchní části profilovaný. V profilaci je zasazena trapéza, která nese nápisovou desku z tmavé žuly. Na desce je nápis se jmény padlých, který je sekán v negativním reliéfu. Písmo je zlatené. Tympanon je rámován kovovým prvkem, též zlaté barvy.

Prostor před památníkem je pojednán z umělého kamene s odvodňovacím vtokem. Celé pietní místo je oploceno a plot se skládá z betonové podezdívky a dřevěného plotu. Vně pietního místa se nacházejí dvě vzrostlé lípy; terén mírně svažité. Zadní hranici pietního místa lemují vodní tok (Řeřicha). V popředí, před pietním místem, je instalován typický městský mobiliář (odpadkové koše, lavičky).

Deska nese nápis:

NA PAMÁTKU
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 -1918

ANDĚL FRANT., ANDĚL JAN, ARNOŠT VÁCLAV, BULINA KAREL, CÍSAŘ ANT., DVOŘÁK FRANT., HAVLICE BART., HOFMAN VÁCLAV, CHABINA JOS., HRKAL KAREL, JEŘÁBEK ANT., KAREŠ KAREL, KLÁN ALOIS, KRATOCHVÍL FRANT., KRÍKAVA KAREL, MORAVEC ANT.
MOTTL KAREL, POKORNÝ VÁCLAV, POPLSTEJN JAN, SKOPOVÝ VÁCLAV, SKOPOVÝ ANT., SUCHÝ JAN, ŠLAJSNA VÁCLAV, ŠLAJSNA JOS., ŠMEJKAL FRANT., ŠMEJKAL BOH., ŠRAJN JOS., TÁBORSKÝ VÁCLAV, TYR JOS, TYR VÁCLAV, VESELÝ VOJT., VITÁK VÁCLAV

ANR. REINER
ZASTŘELEN NACISTY
5. KVĚTNA 1945

JOS. MORAVECUBIT NACISTY
5. KVĚTNA 1945

Popis stávajícího stavu válečného hrobu:

Památník je dlouhodobě vystaven působení atmosférických vlivů, což zásadním způsobem ovlivnilo barvu kamene a čitelnost textu.
Spodní betonová plošina: erodovaná, nese známky bionapadení (lišejníky, mechy, řasy), místy kaverny, nese známky d'ůlkové koroze (některé části upadávají).
Stav kamenných částí: eroze, známky bionapadení (lišejníky, mechy, řasy), místy zrněnky, s lokálním úbytkem materiálu.
Text je nečitelný, místy s vypadanou kolorací.
Kovové prvky: kovový prvek na tympanonu chybí.
Základ pod památníkem silně zavodněný z důvodu uzavření přístupové části betonovou cestičkou. Vlhkost prostupuje celým korpusem památníku, což má za následek praskání těla památníku a zejména vypadávání částí i cementového spárování.
Spoje jednotlivých kamenných dílů jsou narušené; místy chybí spárování.
Oplocení: sokl na místech rozpraskaný, nese známky bionapadení, velké části chybí.
Plotová podezdívka vytváří bazénový efekt (voda se drží v místě památníku). Ocelová konstrukce plotu zkorodována; dřevěné plačky nesou lokální hniloby; praskliny; povrchová barva se odlupuje.
Zeleň: dvě lípy, stav dobrý, lokálně vyžilý.
Obecní mobiliář: zkorodován, stav nedůstojný pietního místa.

Navrhovaný postup restaurování:

a/ Restaurování vlastního památníku

Plánovaný zákrok povede ke konzervaci památníku, nebudou prováděny akce k rehabilitaci původního povrchu.

Silnější vrstvy sekundárních depozit budou sejmuty chemicky a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů.

Praskliny budou injektovány injektážní směsí určenou ke spárování žuly.

Proti ztrátě pevnosti materiálu a vnikání vlhkosti bude památník ošetřen hydrofobickým přípravkem.

Závěrečná zpráva bude obsahovat podrobný postup všech prováděných prací, seznam použitých materiálů a technologií a list údržby včetně plánu údržby.

Zbytky starých barevných depozit vně písma budou sejmuty a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů.

Písmo bude obnoveno barvou na kámen. V případě nestálého povrchu bude podklad zpevněn (přípravek Remmers KSE300)

Nápisová deska bude před čištěním zakryta.

Nevhodné nánosy barev a vodního skla budou sejmuty v krajním případě mikropískováním.

Uvolněné kusy budou vyjmuty a tělo památníku injektováno cementovou směsí.

Proti ztrátě pevnosti materiálu a vnikání vlhkosti bude památník nejprve zpevněn a ošetřen hydrofobickým přípravkem (Remers).

Umělý kámen spodní části památníku bude tmelen, následně broušen a patinován.

Závěrečná zpráva bude obsahovat list údržby včetně plánu údržby pro budoucí udržitelnost.

Kovový prvek na vrcholu tympanonu bude znovu vyroben, osazen na nerezové trny.

Povrch bude nazinkován a následně patinován v barvě písma (zlatá).

b/ Stavební úpravy památníku

Okolí základu bude odvodněno kamenným štěrkovým ložem, kde kterého bude vsazena perforovaná plastová hadice o průměru 100mm, která zajistí jak odvod vody, tak odvětrávání základu. Oba konce hadice vytvoří smyčku, která bude ústit u blízkého potoku Řeřicha. Betonový základ bude opláštěn nopovou folií.

Betonová cestička bude odstraněna a nahrazena štětovým ložem, do jehož středu budou instalovány kamenné nášlapy (formátovaná žula). Odvodňovací vpust' bude zachována.

Staré oplocení bude kompletně demontováno a nahrazeno čtyřmi kamennými sloupky, které vymezí pietní místo. Mezi těmito sloupky ze třech stran bude vsazen kovaný řetěz.

Vlastní kovaný řetěz bude nejprve zinkován a ošetřen kovářskou grafitovou barvou, která bude povrchově zakonzervována (mikrokrytalický vosk).

2.1.2021

Příloha č.2

Tabulka výkaz výměr:
„Restaurování památníku padlých v I.sv a II.sv. v obci Běštín“

Položka	množství	Měr. jednotka	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Cena s DPH
Čištění památníku od depozitů a restaurování	1	kpl		37800	
Patinace a sanace základny	1	kpl		21250	
Kovové prvky pro památník a kotvení	4	ks		14800	
Dokončovací práce spárování	1	kpl		8730	
Doprava manipulace	1	kpl		9540	
Chemické ošetření	1	kpl		6500	
Chemické zpevnění	1	kpl		4800	
Písmo oprava kolorování	250	ks		11200	
Výroba informativní cedule	1	ks		14200	
Úprava terénu a okolí	1	kpl		8300	
Nášlapy v bezprostředním okolí instalace cestičky	1	kpl		32200	
Hydro izolace památníku a šterkové lože	1	kpl		12750	
Výroba a návrh kovaného řetězu	1	kpl		48500	
Výroba a návrh kamenných sloupků	4	ks		20250	
Celková cena				250.820Kč	

CENA CELKEM.....250.820 Kč

NEJSEM PLÁTCE DPH

MgA. Tomáš Havlík

Petrův Dvůr 93 Netolice

384 11

tel.:724 218 108

email.: tomu.domu@sezam.cz

<http://havliksochy.cz>

IČO: 06963480, neplátce DPH

V Netolicích 17.2.2022


 MgA. Tomáš Havlík
 Petrův Dvůr 93, 384 11 Netolice
 IČ: 06963480
 tel: 724 218 108
 e-mail: tomu.domu@sezam.cz
 www.havliksochy.cz