

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BĚŠTÍN

a) Úvodní ustanovení

Požární řád obce Běštín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění NV č. 498/2002 Sb..

b) Vymezení povinnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi je na území obce Běštín zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů.

Pro potřeby prevence z hlediska požární bezpečnosti je v obci jmenován a proškolen preventista PO.

Preventista PO provádí 1x měsíčně preventivní kontrolu PO zaměřenou zejména na:

Stav a vybavení jednotky dobrovolných hasičů obce, zda jsou udržovány a přístupné zdroje požární vody, zda nejsou porušována ustanovení zákona PO dle §17 (základní povinnosti fyzických osob).

Výsledek kontroly PO zaznamenává do požární knihy uložené na obecním úřadě.

Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob se řídí Nařízením Středočeského kraje č. 6/2010 ze dne 4. 1. 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

c) Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují následující činnosti:

1. Činnost se zvýšeným požárním nebezpečím je provoz pily Alois Šebek – Dřevopodnik, Běštín 144
2. Pořádání každoročního „pálení čarodějnic“ 30.4.20__. Pro tuto akci je vždy zajištěn požární dohled z řad jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:

1. období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem (dále jen „období sucha“),
2. období sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich posklizňové úpravy; toto období počíná zahájením přípravných prací spojených se sklizní a končí provedením prací souvisejících se sklizní,
3. období skladování pícnin, obilovin, slámy a úsušků; toto období počíná zahájením přípravných prací spojených se skladováním a končí provedením měření teplot v době skladování.

d) Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Nepřetržité zajištění požární ochrany obce je vykonáváno jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce.

e) Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Jednotka SDH	Kategorie jednotky	Početní stav	Technika	Velitel
Běštín	JPO V	9	Požární stříkačka PS 12 Tatra 148 CAS	Radek Hipča

f) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Vodní zdroj	Kapacita vodního zdroje	Hloubka	Využitelnost
Požární nádrž uprostřed obce	5300 m ³	4m	Celoročně
Obecní rybník	3400 m ³	2m	Celoročně
Hydrantová síť		Není zavedena	

Plánek s uvedením vodních zdrojů viz příloha č.1
Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť, pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace obdrží v jednom vyhotovení:
a) Obec Běštín
b) Hasičský záchranný sbor kraje
c) Sbor dobrovolných hasičů Běštín

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje požární vody.
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

g) Seznam ohlašoven požárů a míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec zřízuje tyto ohlašovny požáru:

1) Václav Blahovec
739 467 591

2) Na obecním úřadě, starostka obce pí. Jaroslava Houdková č.p. 28
311 584 173, 721 859 877

3) Velitel JSDH Hipča Radek
607 707 222

Ohlašovna požáru je označena tabulkou "Ohlašovna požáru"



Dále lze požár ohlásit z mobilního telefonu nebo pevné linky

telefonní čísla tísňového volání

Hasičský záchranný sbor	1 5 0
Policie ČR	1 5 8
Záchranná služba	1 5 5
Jednotné evropské číslo tísňového volání	1 1 2

h) Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požár se v obci vyhlašuje pomocí obecní sirény.
Spouštěcí tlačítko požární sirény je umístěno u požární zbrojnici (krabička se sklíčkem).

ch) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu okresu:

1.stupeň poplachu
Hořovice, Běštín, Hostomice

2.stupeň poplachu
Dobříš, Jince, Lochovice

3.stupeň poplachu
Beroun, Zdice, Žebrák, Komárov, Obecnice, Ohrazenice

4.stupeň
Příbram, Řevnice, Radotín, Sedlčany, Radnice, Rokycany

j) Základní povinnosti a zákazy občanů

Povinnosti

- počinat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
- zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
- obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem
- zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce
- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru
- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá
- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Zákazy

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání
- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy (např. Svařování)
- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
- omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku
- používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany
- provádět vypalování porostů

k) Seznam příloh řádu obce:

1. Seznam vodních zdrojů požární vody
2. Řád ohlašovny požáru

Tato dokumentace požární ochrany byla vydána dne: 31.01.2018 a tímto dnem nabývá účinnost.



schválil




TUSAN s.r.o.

Bohumila Hájka 185
267 01 Králov Dvůr – Popovice
tel.: 311 637 448, DIČ: CZ25645595
tusan@tusan.cz, www.tusan.cz



zpracovatel dokumentace PO
Bc. Kristýna Tučková, Z-OZO-195/2012



ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU OBCE BĚŠTÍN

Řád ohlašovny požáru upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na místo události, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje.

a) Povinnosti obsluhy ohlašovny požáru

Obsluha ohlašovny požáru musí být vždy plně připravena k převzetí informací o požáru a předat hlášení o požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru a místní jednotce požární ochrany.

b) Seznam důležitých telefonních čísel

Hasičský záchranný sbor	150
Policie ČR	158
Záchranná služba	155
Jednotné evropské číslo tísňového volání	112
operační středisko HZS Kladno	950 870 011, 950 870 444
operační středisko HZS Hořovice	950 842 011
operační středisko HZS Beroun	950 841 011
pohotovostní služba elektrorozvodných závodů	840 850 860
pohotovostní služba vodáren	311 747 111, 311 625 352, 606 666 990

c) Činnost ohlašovny požáru při převzetí a předání zprávy o požáru

Ohlašovna požáru je povinna:

- Převzít zprávu o požáru od ohlašovatele a zaznamenat ji do požární knihy. Ohlašovatelem může být kterakoliv fyzická nebo právnická osoba.

Příjem hlášení obsahuje:

- datum a čas hlášení události
- přesné označení místa, objektu
- jméno osoby oznamující požár, příp. číslo telefonu, ze kterého je voláno
- jaká pomoc je žádána – co hoří
- nejvhodnější příjezdová cesta k požáru

- Vyrozumět ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru středočeského kraje (Kladno) na telefonním čísle 150 / 112 950 870 011, 950 870 444

- při oznámení požáru na operační středisko hasičů je nutno uvést:

- ohlašuji požár, svoje jméno
- místo kde hoří – obec Běštín
- objekt, nebo jeho část a co hoří a v jakém rozsahu, jiné závažné okolnosti
- číslo telefonu ze kterého se volá
- čekání na zpětný dotaz (pokud to lze)

- Svolat místní JSDH vyhlásit jí požární poplach (pomoci obecní sirény), shromáždit JSDH u požární zbrojnici a vyslat jí na místo události.

- Vyrozumět vedení obce:

- Starosta obce: Jaroslava Houdková 721 859 877
- Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce: Radek Hipča 607 707 222
- Zástupce velitele: Miloslav Anděl 602 230 567

- Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirén po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin trvalý tón). Spouštěcí tlačítko požární sirény je umístěno u vstupu do požární zbrojnice.

d) Náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.

V případě nefunkčnosti spojovacích prostředků je možné požár ohlášit ze soukromého mobilního telefonu na stejná čísla.

Tato dokumentace požární ochrany byla vydána dne: 31.01.2018 a tímto dnem nabývá účinnost.



-2-

Kondlona!

schrábil



TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 Králové Dvůr – Ponovice
tel.: 311637448, DIČ: CZ25645595
tusan@tusan.cz, www.tusan.cz

A
zpracovatel dokumentace PO
Bc. Kristýna Tučková, Z-OZO-195/2012

